Allegato D

SCHEDA SUI RISCHI SPECIFICI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI ASM VERCELLI NEL PUNTO DI CONNESSIONE

Codice POD: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Numero di preventivo ASM VERCELLI: |__|__|__|__|__|__|

SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI SICUREZZA COMUNICATI DAL CLIENTE O TERZO/RIFERIMENTO TECNICO NEL SITO (ART. 26 D. LGS. 81/08) A ASM VERCELLI		
TIPOLOGIA	**PRESENZA RISCHIO**	**NOTE**
Eventuali interferenze con altre attività/impianti	□ SI □ NO	
Vie di accesso, di circolazione e di fuga	□ SI □ NO	
Ubicazione quadri elettrici ed interruttori	□ SI □ NO	
Illuminazione artificiale e di emergenza	□ SI □ NO	
Aerazione locali	□ SI □ NO	
Eventuali ingombri o ostacoli	□ SI □ NO	
Altro	□ SI □ NO	
Esistenza di rischi specifici per le attività del personale ASM VERCELLI nel punto di connessione	□ SI □ NO	Se **SI**, compilare la parte sottostante "Elenco dei rischi dell'ambiente di lavoro e misure di prevenzione e protezione".

Elenco dei rischi dell'ambiente di lavoro e relative misure di prevenzione e protezione			
RISCHIO SPECIFICO	**PRESENZA RISCHIO**	**MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ORGANIZZATIVE E COLLETTIVE**	**NOTE**
Rumore	□ SI □ NO	_____	_____
Polveri	□ SI □ NO	_____	_____
Caduta gravi	□ SI □ NO	_____	_____
Scivolamento in piano	□ SI □ NO	_____	_____
Sostanze dannose e/o pericolose	□ SI □ NO	_____	_____
_____	□ SI □ NO	_____	_____
_____	□ SI □ NO	_____	_____

Data _____/ _____/ _____

Il **DICHIARANTE** (timbro e firma) _____